

|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       |               |       |             |         |        |
|---|-----------------------------------|------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|---------|--------|
| A | Model                             |      |                                   |   |                                 | C     | Outdoor unit  |       | MXZ-4F72VF4 |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 | B     | Indoor unit 1 |       | MSZ-AP15VGK |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 2 |       | MSZ-AP15VGK |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 3 |       | MSZ-AP15VGK |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 4 |       | MSZ-AY42VGK |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 5 |       | -           |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 6 |       | -           |         |        |
| D | Sound Power level on cooling mode |      |                                   |   |                                 | F     | Out-side      | dB(A) | 63          |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 | E     | Inside 1      | dB(A) | 57          |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 2      | dB(A) | 57          |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 3      | dB(A) | 57          |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 4      | dB(A) | 57          |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 5      | dB(A) | -           |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 6      | dB(A) | -           |         |        |
| G | Refrigerant                       |      |                                   |   |                                 |       |               |       | R32         |         |        |
| H | Cooling                           | SEER |                                   |   |                                 |       | 7,7           |       |             |         |        |
|   |                                   | J    | Energy efficiency class           |   |                                 |       |               | A++   |             |         |        |
|   |                                   | K    | Annual electricity consumption *2 |   |                                 | kWh/a | 326           |       |             |         |        |
|   |                                   | L    | Design load                       |   |                                 | kW    | 7,2           |       |             |         |        |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       |               |       | Warmer      | Average | Colder |
| M | Heating                           | SCOP |                                   |   |                                 |       | -             | 4,1   | -           |         |        |
|   |                                   | J    | Energy efficiency class           |   |                                 |       |               | -     | A+          | -       |        |
|   |                                   | K    | Annual electricity consumption *2 |   |                                 | kWh/a | -             | 2412  | -           |         |        |
|   |                                   | L    | Design load                       |   |                                 | kW    | -             | 7,0   | -           |         |        |
|   |                                   | N    | De-<br>clared<br>capacity         | P | at reference design temperature |       | kW            | -     | -           | -       |        |
|   |                                   |      |                                   | R | at bivalent temperature         |       | kW            | -     | -           | -       |        |
|   |                                   |      |                                   | S | at operation limit temperature  |       | kW            | -     | -           | -       |        |
|   |                                   | T    | Back up heating capacity          |   |                                 | kW    | -             | -     | -           |         |        |

|   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Deutsch<br>Français<br>Nederlands<br>Español                                                                                                                                               | Italiano<br>Ελληνικά<br>Português<br>Dansk                                                                                                                                                    | Svenska<br>Česky<br>Slovensky<br>Magyar                                                                                                                     | Polski<br>Slovensko<br>Български<br>Română                                                                                                                       | Eesti<br>Gaeilge<br>Latviski<br>Lietuvių k.                                                                                                                        | Malti<br>Suomi<br>Türkçe<br>Hrvatski                                                                                                                                        | Русский<br>Norsk<br>Українська                                                                                                             |
| Ⓐ | Modell<br>Modelle<br>Model<br>Modelo<br>Modelo                                                                                                                                             | Modello<br>Μοντέλο<br>Modelo<br>Modelo<br>Model                                                                                                                                               | Modell<br>Model<br>Model<br>Modell                                                                                                                          | Model<br>Model<br>Model<br>Model                                                                                                                                 | Model<br>Model<br>Model<br>Model<br>Modelis                                                                                                                        | Mudel<br>Mall<br>Modelis<br>Model<br>Model                                                                                                                                  | Модель<br>Modell<br>Modell<br>Modell<br>Modell                                                                                             |
| Ⓑ | Innengerät<br>Appareil intérieur<br>Binnenunit<br>Unidad interior                                                                                                                          | Unità interna<br>Εσωτερική μονάδα<br>Unidade interior<br>Indendørsenhed                                                                                                                       | Inomhusenhet<br>Vnitřní jednotka<br>Vnúťorná jednotka<br>Beltéri egység                                                                                     | Jednostka wewnętrzna<br>Notranja enota<br>Внутреннее тяло<br>Unitate de interior                                                                                 | Siseseade<br>Aonad laistigh<br>Iekšējais ierīce<br>Unitate de interior                                                                                             | Unitā ghal ġewwa<br>Sisāyskikkō<br>Iċ unitē<br>Unutarnja jedinica                                                                                                           | Внутренний прибор<br>Innenårsersnhet<br>Внутрішній блок                                                                                    |
| Ⓒ | Außengerät<br>Module extérieur<br>Buitenunit<br>Unidad exterior                                                                                                                            | Unità esterna<br>Εξωτερική μονάδα<br>Unidade exterior<br>Udendørsenhed                                                                                                                        | Utomhusenhet<br>Vnější jednotka<br>Vonkajšia jednotka<br>Kültéri egység                                                                                     | Jednostka zewnętrzna<br>Zunanja enota<br>Внешнее тяло<br>Unitate de exterior                                                                                     | Välisseade<br>Aonad lasmuigh<br>Ärteipás ierice<br>Lauke montuojamas įrenginys                                                                                     | Unitā ghal barra<br>Ulkoyskikkō<br>Diġ unitē<br>Vanjska jedinica                                                                                                            | Наружный прибор<br>Utendørsenhed<br>Зовнішній блок                                                                                         |
| Ⓓ | Schalleistungspegel im Kühlmodus<br>Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement<br>Geluids niveaus in koelstand<br>Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración | Livelli di potenza sonora in modalità di raffreddamento<br>Επίπεδα ισχύος ήχου στην κατάσταση ψύξης<br>Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento<br>Lydstyrkeniveauer i kølefunktion | Bullelmivá i nedkylningsläget<br>Úrovň hlučnosti v režimu chlazení<br>Hladiny akustického výkonu v režime chladienia<br>Hangnyomásszintek hűtés üzem-módban | Poziom mocy dźwięku w trybie chłodzenia<br>Ravni zvočne moči v načinu hlajenja<br>Нива на звукова мощност в режим на охлаждане<br>Nivel sonor în modul de răcire | Müratasemed jahutusrežiimis<br>Leibhèil chumhachta fuaimhe ar mhodh fuairithe<br>Akustiskās jaudas līmenis dzesēšanas režīmā<br>Garso galios lygis vėsavimo režimu | Livelli tal-qawwa tal-hsejjes fil-modalità tat-tkessiħ<br>Äänenvoimakkuaustasot vilien-nystilassa<br>Sogutma modunda ses güç düzeyleri<br>Razine zvučnog tlaka pri hlađenju | Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения<br>Lydytkknniväer i avkylingsmodus<br>Рівні звукової потужності у режимі охолодження |
| Ⓔ | Innen<br>À l'intérieur<br>Binnenkant<br>Interior<br>Innen<br>Außen<br>À l'extérieur<br>Buitenkant<br>Exterior                                                                              | Interno<br>Εσωτερικό<br>Interior<br>Indvendig<br>Innen<br>Außen<br>Εξωτερικό<br>Exterior<br>Udvendig                                                                                          | Interno<br>Uvnitř<br>Vo vnútri<br>Bent<br>Utsida<br>Venku<br>Exterior<br>A szabadban                                                                        | Wewnątrz<br>Zewnątrz<br>Внутри<br>Interior<br>Na zewnątrz<br>Zunaj<br>Na otwarto<br>Exterior                                                                     | Sees<br>Laistigh<br>Iekšējais<br>Vidinīs<br>Vāļas<br>Lasmuigh<br>Ärteipā<br>Išorinis                                                                               | Ġewwa<br>Sisāpuoli<br>Iċ taraf<br>Unutra<br>Barra<br>Ulkopuoli<br>Diġ taraf<br>Vani                                                                                         | Внутри<br>Innvendig<br>Усередині<br>Снаружи<br>Utvendig<br>Назовні                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Deutsch<br>Français<br>Nederlands<br>Español                                                                                                                                                                                                                         | Italiano<br>Ελληνικά<br>Português<br>Dansk                                                                                                                                                                                                 | Svenska<br>Česky<br>Slovensky<br>Magyar                                                                                                                                                                                                                           | Polski<br>Slovensko<br>Български<br>Română                                                                                                                                                                                                                                           | Eesti<br>Gaeilge<br>Latviski<br>Lietuvių k.                                                                                                                                                                                                                                                        | Malti<br>Suomi<br>Türkçe<br>Hrvatski                                                                                                                                                      | Русский<br>Norsk<br>Українська                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ⓖ | Kühlmittel<br>Réfrigérant<br>Koelmiddel<br>Refrigerante                                                                                                                                                                                                              | Refrigerante<br>Ψυκτικό<br>Refrigerante<br>Kølemiddel                                                                                                                                                                                      | Kölmiddel<br>Chladivo<br>Chladivo<br>Hűtőközeg                                                                                                                                                                                                                    | Czynnik chłodniczy<br>Hladino sredstvo<br>Хладилен агент<br>Refrigerent                                                                                                                                                                                                              | Kūlmatusagens<br>Cuisneán<br>Aukstumaģents<br>Šaldālis                                                                                                                                                                                                                                             | Refrigerant<br>Kältemittel<br>Sogutma<br>Rashladno sredstvo                                                                                                                               | Хладагент<br>Kjølemiddel<br>Холодоагент                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ⓛ | Kühlen<br>Refröidissement<br>Koelen<br>Refrigeración                                                                                                                                                                                                                 | Raffreddamento<br>Ψύξη<br>Arrefecimento<br>Køling                                                                                                                                                                                          | Kyla<br>Chlazení<br>Chladienie<br>Hűtés                                                                                                                                                                                                                           | Chłodzenie<br>Hlajenje<br>Охлаждане<br>Răcire                                                                                                                                                                                                                                        | Jahutus<br>Fuarú<br>Dzesēšana<br>Vēsināmas                                                                                                                                                                                                                                                         | Tkessiħ<br>Viliennys<br>Sogutma<br>Hlađenje                                                                                                                                               | Охлаждение<br>Avkjøling<br>Охлаждения                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ⓜ | Energieeffizienzklasse<br>Classe d'efficacité énergétique<br>Energie-efficiëntieklasse<br>Clase de eficiencia energética                                                                                                                                             | Classe di efficienza energetica<br>Κλάση ενεργειακής απόδοσης<br>Classe de eficiência energética<br>Energieeffektivitetsklasse                                                                                                             | Energiiklass<br>Třída energetické účinnosti<br>Trieda energetickej účinnosti<br>Energiahatékonysági osztály                                                                                                                                                       | Klasa energetyczna<br>Razred energijske učinkovitosti<br>Клас на енергийна ефективност<br>Clasă de eficiență energetică                                                                                                                                                              | Energiatõhususe klass<br>Ainme éifeachtúlachta fuinnimh<br>Energieeffektivitātes klasse<br>Enerģijas varījumo efektyvumo klase                                                                                                                                                                     | Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija<br>Energiatehokkuusluokka<br>Enerji verimlilik sınıfı<br>Klasa energetske učinkovitosti                                                         | Класс эффективности использования энергии<br>Energieeffektivitetsklasse<br>Клас ефективності енергоспоживання                                                                                                                                                              |
| Ⓝ | Jahresstromverbrauch *2<br>Consommation d'électricité annuelle *2<br>Jaarlijks elektriciteitsverbruik *2<br>Consumo anual de electricidad *2                                                                                                                         | Consumo annuale di energia elettrica *2<br>Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2<br>Consumo anual de electricidade *2<br>Årligt elforbrug *2                                                                                                       | Årlig strömförbrukning *2<br>Roční spotřeba elektrické energie *2<br>Ročná spotreba elektriny *2<br>Éves áramfogyasztás *2                                                                                                                                        | Zużycie prądu w skali roku *2<br>Letna poraba elektrike *2<br>Годишня консумация на електроенергия *2<br>Consum anual de electricitate *2                                                                                                                                            | Aastane voolutarbimus *2<br>Idüi leictrereachais bhilantúil *2<br>Gada elektroenerģijas patēriņš *2<br>Metinīs elektros enerģijas suvar-tojimas *2                                                                                                                                                 | Konsum annwll tal-elettriku *2<br>Vuotuinen sähkönkulutut *2<br>Yillik elektrik tüketimi *2<br>Godišnja potrošnja električne energije *2                                                  | Годовое потребление электроэнергии *2<br>Årlig strömforbruk *2<br>Річне споживання електроенергії *2                                                                                                                                                                       |
| Ⓟ | Lastauslegung<br>Charge de calcul<br>Ontwerpbelasting<br>Carga de diseño                                                                                                                                                                                             | Carico nominale<br>Σχεδιασμός φόρτωσης<br>Carga nominal<br>Brugslast                                                                                                                                                                       | Dimensionerande belastning<br>Jmenovitě zatížení<br>Projektované zaťaženie<br>Méretezési terhelés                                                                                                                                                                 | Maksymalne obciążenie<br>Nazivna obremenitev<br>Проектен товар<br>Sarcină nominală                                                                                                                                                                                                   | Projekteeritud koormus<br>Lõd deartha<br>Aprēķinā slodze<br>Projektinē apkrova                                                                                                                                                                                                                     | Taghbiya tad-disinn<br>Laskettu kuormitus<br>Tasarim yükü<br>Težina uređaja                                                                                                               | Расчетная нагрузка<br>Utmottingsbelastning<br>Разрачунаковe навантаження                                                                                                                                                                                                   |
| Ⓡ | Heizen (Jahresdurchschnitt)<br>Chauffage (moyenne saison)                                                                                                                                                                                                            | Riscaldamento (stagione media)<br>Θέρμανση (Μέσο χρονικό διάστημα)                                                                                                                                                                         | Värme (genomsnittlig årstid)<br>Topení (průměrná sezóna)                                                                                                                                                                                                          | Ogrzewanie (średnie temperatury)<br>Ogrevanje (povprečni letni čas)                                                                                                                                                                                                                  | Kütmine (keskmīne hooaeg)<br>Téamh (meánséasúr)                                                                                                                                                                                                                                                    | Tishin (Stagun medju)<br>Lammitus (vuodenajan keskiaivo)                                                                                                                                  | Нагрев (средний сезон)<br>Opprvarming (gjennomsnittlig årstid)                                                                                                                                                                                                             |
| Ⓢ | Verwarmen (gemiddeld seizoen)<br>Calefacción (temporada promedio)                                                                                                                                                                                                    | Aquecimento (Média estação)<br>Varme (gjennomsnittlig sæson)                                                                                                                                                                               | Vykurovanie (Priemerná sezóna)<br>Fűtés (átlagos időjárás)                                                                                                                                                                                                        | Отопление (Среден сезон)<br>Incălzire (sezon mediu)                                                                                                                                                                                                                                  | Sildifšana (vidējī sezonā)<br>Šildymas (vidutinio sezono)                                                                                                                                                                                                                                          | Istima (Ortalama mevsimlik)<br>Zagrijavanje (prosječna sezona)                                                                                                                            | Опалення (у середній/теплий сезон)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ⓣ | Nennkapazität<br>Capacité déclarée<br>Aangegeven capaciteit<br>Capacidad declarada                                                                                                                                                                                   | Capacità dichiarata<br>Δηλωμένη χωρητικότητα<br>Capacidade declarada<br>Erklæret kapacitet                                                                                                                                                 | Deklarerad kapacitet<br>Udáváná kapacita<br>Deklarovaný výkon<br>Névleges teljesítmény                                                                                                                                                                            | Deklarovana pojemność<br>Prijavljena zmogljivost<br>Объявeна мощност<br>Capacitate declarată                                                                                                                                                                                         | Deklareeritud võimsus<br>Toileadn fõgartha<br>Deklarētā jauda<br>Capacitate declarată                                                                                                                                                                                                              | Kapacitā deklarata<br>Ilmoitettu teho<br>Beyan edilen kapasite<br>Deklarirani kapacitet                                                                                                   | Гарантированная мощность<br>Erklæret kapasitet<br>Гарантована потужність                                                                                                                                                                                                   |
| Ⓤ | bei angegebener Referenztemperatur<br>à la température de calcul de référence<br>bij referentientemperatuur<br>a temperatura de diseño de referencia<br>bei bivalenter Temperatur<br>à température bivalente<br>bij bivalente temperatuur<br>a temperatura bivalente | α σταθερά αναφοράς θερμοκρασία<br>à temperatura nominal de referència<br>ved brugsafhængig referencetemperatur<br>alla temperatura bivalente<br>σε θερμοκρασία δισθενοῦς λειτουργίας<br>à temperatura bivalente<br>ved bivalent temperatur | vid dimensionerande referenstemp-eratur<br>při referenční výpočtové teplotě<br>pri referenčnej výpočtovej teplote<br>tervezési referencia-hőmérsékleten<br>vid bivalent temperatur<br>při bivalentní teplotě<br>pri bivalentnej teplote<br>bivalens hőmérsékleten | w znamionowej temperaturze odniesienia<br>ob referenční nazivni temperaturi<br>при изчислителна проектна температура<br>la temperatura de referință nominală<br>w temperaturze bivalentnej<br>pri bivalentni temperaturi<br>pri бивалентна температура<br>la temperatura de bivalent | projekteerimise võrdlustemperatu-ur juures<br>ag toocht deartha tagartha<br>aprēķina references temperatūrā<br>esant norminei projektinei temperatūrai<br>bivalentse temperatuuri juures<br>ag toocht dhéfníusach<br>bivalentā temperatūrā<br>esant perējimo j dvejopo šildymo režimā temperatūrai | l'temperatura tad-disinn ta' referenza<br>perusmitoituislämpötilassa<br>l'temperatura bivalenti<br>kaksiarvoisessa lämpötilassa<br>iki deđerli sicaliklita<br>pri bivalentnoj temperaturi | при эталонной расчетной температуре<br>ved referansetemperatur for utforming<br>При еталонний розрахунковий температури<br>pri referentnoj temperaturi<br>l'temperatura bivalenti<br>pri бивалентной температуре<br>ved bivalent temperatur<br>Pri бивалентний температури |
| Ⓦ | bei Temperatur an der Betriebsgrenze<br>à température de fonctionnement limite<br>bij grens werkingstemperatuur<br>a temperatura límite de funcio-namiento                                                                                                           | alla temperatura límite di funzio-namento<br>σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας<br>à temperatura de limite de func-ionamento<br>ved driftsgrænsetemperatur                                                                                   | vid driftstemperaturs gränsvärde<br>při teplotě na hranici provozního limitu<br>pri hraničnej prevádzkovej teplote<br>maximális üzemi hőmérsékleten                                                                                                               | w granicznej temperaturze roboczej<br>pri mejni delovni temperaturi<br>при гранична работна температура<br>la temperatura limită de funcționare                                                                                                                                      | tõotamise piirtemperatuuri juures<br>ag toocht teorann olbrüchäin<br>ekspluatācijas robežtemperatūrā<br>esant ribinei veikimo temperatūrai                                                                                                                                                         | l'temperatura tal-limitu tat-thaddim<br>toimintarajalämpötilassa<br>çalışma limiti sicalığında<br>pri graničnoj radnoj temperaturi                                                        | при предельной рабочей температуре<br>ved temperatur for driftsgrense<br>При граничний робочий температури                                                                                                                                                                 |
| Ⓨ | Backup-Heizleistung<br>Capacité de chauffage d'appoint<br>Reserveverwarmingscapaciteit<br>Capacidad de calefacción auxiliar                                                                                                                                          | Capacità di riscaldamento addizionale<br>Δυνατότητα επεδερικής θέρμανσης<br>Capacidade de aquecimento de reserva<br>Reservevarmekapacitet                                                                                                  | Kapacitet för reservvärme<br>Kapacita záložního vytápění<br>Výkon záložného vykurovacieho telesa<br>Kiegészítő fűtési teljesítmény                                                                                                                                | Zapascowa pojemność grzewcza<br>Rezervna zmogljivost ogrevanja<br>Мощност на спомогателно електрическо подгряване<br>Capacitate de încălzire de siguranță                                                                                                                            | Tagavara küttevõimsus<br>Toileadn téimh chùltaca<br>Rezerves silditāja jauda<br>Pagalbinio šildymo pajėgumas                                                                                                                                                                                       | Kapacitā tat-tishin ta' sostenn<br>Varalämmitysteho<br>Yedek ısıtma kapasitesi<br>Kapacitet rezervnog grijanja                                                                            | Резервная тепловая мощность<br>Sikkerhedskapasitet for oprrvarming<br>Резервна теплова потужність                                                                                                                                                                          |

EN \* Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with low global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional. For Regulation (EU) No. 626/2011, which cites the IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001, the GWP is 550.

DE <sup>1</sup> Auslauesföhm K6hnh6lm6t tr6gt zum Klimawandel bei. K6hnh6lm6t f6hrt grobger6hrt nach globaler Erw6rmung als ein K6hnh6lm6t mit h6herem GWP bei. In die Atmosph6re. Dieses Ger6t enth6lt eine K6hnh6lm6t-f6higkeit mit einem GWP von 675. Das bedeutet, dass bei Austreten von 1 kg dieser K6hnh6lm6t-f6higkeit in die Atmosph6re der Einfluss auf die globale Erw6rmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um 675-fache h6her liegt als der von einem Kilogramm CO<sub>2</sub>. Versuchen Sie niemals, selbst mit der K6hnh6lm6t-f6higkeit umzugehen oder das Produkt eigenm6chtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal. Laut der Verordnung (EU) Nr. 626/2011, die sich auf den Dritten Sachstandsbericht 2001 des Weltklimarats bezieht, betr6gt der GWP-Wert 550.

<sup>2</sup> Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tats6chliche Energieverbrauch h6ngt davon ab, wie das Ger6t verwendet wird und wo es aufgestellt ist.

FR <sup>1</sup> Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 675. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globe serait 675 fois plus important que celui d'1 kg de CO<sub>2</sub>, sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel. Pour le règlement (UE) n° 626/2011, qui cite le troisième rapport d'évaluation du GIEC sur le changement climatique datant de 2001, le PRG est de 550.

<sup>2</sup> Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.

NL <sup>1</sup> Lekkend kooldioxide draagt bij tot klimaatverandering. Kooldioxide en andere opwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan kooldioxide met een hoger opwarmingsvermogen (GWP) als het kooldioxide in de atmosfeer terecht komt. Dit apparaat bevat kooldioxide met een opwarmingsvermogen (GWP) van 675. Dit betekent dat als 1 kg kooldioxide in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de opwarmingsvermogen gedurende een periode van 100 jaar 675 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg kooldioxide. Manipuleer het elektriciteitscircuit nooit zelf en demonteer het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige. Voor verordening (EU) nr. 626/2011, waarin het derde IPCC-evaluatieverslag, Klimaatverandering 2001, wordt aangehaald, is de GWP-waarde 550

<sup>2</sup> Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten. Het werkelijke energieverbruik kan af van het gebruik en de locatie van het apparaat

ES 1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante-ant con un PCG de 675. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 675 veces superior al de 1 kg de CO2 durante un período de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigeración o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional. En el caso del Reglamento (UE) N.º 625/2011, que cita el Tercer informe de Evaluación sobre el Cambio Climático de 2001, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el PCG es de 550.

2 Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar: El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato

<sup>1</sup> La perdita di refrigerante contribuisce ai cambiamenti climatici. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) inciderebbe meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 675. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO<sub>2</sub>, su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto. Per il Regolamento (UE) N. 626/2011, che cita il Terzo rapporto di valutazione dell'IPCC sul cambiamento climatico 2001, il GWP è 550

<sup>2</sup> Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato

ΕΛ 1 \* Η διαφορά φυσικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα φυσικό μη συμπεριλαμβανόμενο πληθυσμιακή αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα φυσικό από ένα υψηλότερο GWP, σε περίπτωση που διαδραμάτισε στην ατμόσφαιρα. Η συγκεκριμένη συσκευή περιγράφει φυσικό υγρό με GWP που ισούται με 675. Αυτό σημαίνει ότι αν διαδραμάτισε στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το φυσικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 675 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαφορά 1 kg CO<sub>2</sub>, σε μια περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να παρεμβείτε στο κλίμα φυσικό ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε κάποιον επαγγελματία. Για τον κανονισμό Αρ. 628/2011 (ΕΕ), ο οποίος παραθέτει την τριή εξολόγησης της IPCC για την κλιματική αλλαγή που εκδόθηκε το 2001, το GWP είναι 550.

\*2 Ενεργειακή κατανάλωση βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.

PT 1 A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 675. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivaleria à 675 vezes a quantidade de 1 kg de CO2, ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente intervir em nem desmontar o circuito de refrigeração sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional. Para o Regulamento N.º 626/2011 (UE), que refere o Terceiro Relatório de Avaliação do PIAC, Alterações Climáticas de 2001, o GWP é de 550.

\*2 Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra

DA \*1 Kæmledikende bidrager til klimaforandringer. Kæmledimer med et lavt GWP (globalt opvarmningspotentiale) bidrager i mindre grad til global opvarmning end et kæmledimer med et højere GWP, hvis det udeslides i atmosfæren. Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 675. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæskeden udeslides i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 675 gange højere end 1 kg kuldioksid i løbet af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kæmledikendeproduktet eller dets kuldioxidprodukt. Rådfør dig altid med en sagkyndig. For forordning (EU) nr. 626/2011, som citerer IPCC's tredje vurderingsrapport, Klimaændring 2001, er GWP 550.

\*2 Energiforbruget er baseret på standardiserede resultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.

SV 1 Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringar. Köldmedel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra köldmedel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande köldmedel med potential för global uppvärmning (GWP) på 675. Det betyder att en kg köldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 675 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa köldmedelslecksken eller montera isår produkten själv utan be alltid en yrkesperson om hjälp. GWP är standard för förordning (EU) nr. 626/2011, som citerar IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001.

\*2 Strömförbrukning baserad på 550-förordningen. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras

CS 1 Účinky chladiva přispívají ke změnám klimatu. V případech úniku do atmosféry bude chladivo s nižší hodnotou vlivu na globální oteplování (GWP – global warming potential) přispívat ke globálnímu oteplování méně než chladivo s vyšší hodnotou. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s hodnotou GWP 675. To znamená, že 1 kg této chladicí kapaliny bude mít při úniku do atmosféry 675 krát větší vliv na globální oteplování než 1 kg CO<sub>2</sub> po dobu delší než 100 let. Nikdy nesazahujte do chladicího obvodu ani výrobků samy nerozebírejte. Vždy se obraťte na profesionály. V případě narušení (EU) č. 626/2011, které cituje třetí hodnotící zpráva IPCC, Klimatické změny 2001, má GWP hodnotu 550.

\* Spotřeba energie vychází z výsledků normovaných testů. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití zařízení a jeho umístění.

SK \*1 Úniky chladiva znamenajú k zmeň chladivo s nižším potenciálom prispievajú k globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo k globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladivá kvapaliny s GWP rovnajúc sa 675. Napriek tomu, že ak by do atmosféry unikol, i keď tieto chladivá kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO<sub>2</sub>, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladivého okruhu alebo demontovať zariadenie a vždy sa obráťte na odborníka. V prípade nariadenia (EÚ) č. 626/2011, ktoré sa odvoláva na tretiu hodnotiacu správu panelu IPCC – Zmena klímy 2001 – je GWP ušľachtených 1.

\*2 Spotreba energie na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.

HU \*1 A hűtőközeg szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőköze a környezetre kevésebb káros hatást jelez, ami hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, mint a nagyobb GWP-értékkel rendelkező anyag. A készülékben található hűtőközeg GWP-értéke az 675-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőközelel kevesebb, mint 1 kg CO<sub>2</sub>-nek felel meg, mint 1 kg CO<sub>2</sub>-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőközegének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kérje szakember segítségét! A 626/2011 számú (EU) rendelet szerint, amely az Éghajlatvédelmi Kormányközi Testület 2001-es harmadik, éghajlati értékelő jelentésére hivatkozik, a GWP-érték 550

\*2 Standard teszt eredményeken alapuló energiateljesítményi értékek. A tényleges energiateljesítmény az a készülék használatának és elhelyezésének módjától

PL \* Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. To urządzenie zawiera czynniki chłodniczy o potencjale GWP wynoszącym 675. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 675 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO<sub>2</sub>. Nie wolno podejmować samodzielnych prób ingerencji w obwód czynnika chłodniczego ani demontażu produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę. W przypadku rozporządzenia (UE) nr 626/2011, które wymienia Trzeci Raport IPCC, Climate Change 2001, wartość GWP wynosi 550.

\*2 Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia

SL \*1 Puščanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 675. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadane hladilne tekočine 675-krat večji od 1 kg CO<sub>2</sub>. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obkta ali razstavljanja naprave in za vedno prosite strokovnjaka. Po Uredbi (EU) št. 626/2011 iz tretje ocene IPCC o podnebnih spremembah iz leta 2001, je potencial globalnega segrevanja (GWP) 550.

\*2 Poraba energije na osnovi rezultotov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in razne lokacije.

ВГ \*1 Изтичането на хладилния агент допринася за изменението на климата. Хладилния агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесил по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилния агент с по-висок ПГЗ при евантуално изтичане в атмосфера. Настоящият уред съдържа хладилния агент с ПГЗ с показател 675. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, действителното възрухляване от глобалното затопляне ще бъде 675 пъти повече, отколкото 1 kg CO2 за еквивалент за 100 години. Никога не се опитвайте да се намесите в работата на хладилния агент или да разглобявате уреда, в констати се обръщате към специалист. За Регламент (ЕС) № 626/2011, който цитира третия годишен доклад на IPCC, Изменение на климата 2001, ПГЗ е 550.

\*2 Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.

RO \*1 Scurgerile de refrigerant contribuie la schimbarea climii. Este posibil ca un refrigerent cu potențial mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat, în cazul apariției scurgerilor în atmosferă. Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 675. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerent s-ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 675 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO<sub>2</sub>, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerent sau să dezamblați personal produsul; solicitați întotdeauna serviciile unui profesionist. Pentru raportarea (UE) nr. 626/2011, care citează al treilea Raport de evaluare al IPCC privind Schimbările Climatice din 2001, potențialul de încălzire globală (GWP) este 550.

\*2 Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la testele standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia

ET \*1 Kütusagensi leke soodustab kliimamuutusi. Atmosfääri sattudes soodustab madalama globaalse soojenemispotentsiaaliga (GWP, global warming potential) kütusagens globaalset kliimasoojenemist vähem kui kõrgema GWP-ga kütusagens. Selles seadmes sisalduva kütusagensi GWP on 675. See tähendab, et 1 kg 1 kg seda kütusagensit leikib atmosfääri, oleks mõõdu globaalsele soojenemisele 100-aastase perioodi jooksul 675 korda suurem kui 1 kg CO<sub>2</sub>-l. Arge püüde kütusagensiga vooluhügieen tõhese sekkuda ega toodet ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pödevate isikute poole. Määruse (EL) nr 626/2011 kohaselt, mis täiendab IPCC mõjandit hindamisaruannet „Kliimamuutus 2010“ (Climate Change 2010), on GWP 550

GA \*1 Cuirreán sceilbeith chuisnéis le hathrú aeráide. Ní chuirfeadh cuisnéis le cumas téimh dhomhanda (CTD) níos ísle an méid céanna le téamh dhomhanda agus a chuirfeadh cuisnéis le CTD níos ard, dá sceitfíl an atmaisféir. Tá sreabán chuisnéis le CTD cothrom le 675 ag an bhfaras seo. Ciallaíonn sin dá sceitfíl i kJ goir an sreabáin chuisnéis seo an amas, go mbheadh tionchar 675 ar níos airde agus ar téamh dhomhanda ná mar a bheadh ag 1 kJ de CO<sub>2</sub>, thar thríimheis 100 bliain. Níl cúl iascaigh ar an giorrad cuisnéis níos sárlaí ná cúl i tearna tú féin agus cúl coirte ar dhruge gairmíoch i gdoimhne. Le haghaidh Rialachán (AE) Uimh. 626/2011, ina luaitear Tríú Tuasarláimh um Measúnú an IPCC, An tAthnú Aeráide 2001, is é 550 an CTD

\*2 Idirleirceachais bunaithe ar thoirníl tástáil caighdeánú. Beidh idirleirceachais iarrthair ag brath ar an gcaoi a n-úsáidfeadh an-tearra agus ar áit a bhfuil sé sárlaí

LV 1) Aukstumaģēnu noplūde veicina klimata pārmaiņas. Rodoties noplūde, aukstumaģēnu ar zemāku aukstumaģēnu globālās sasīšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu vidi nekā aukstumaģēnu ar augstāku GSP. Šajā ierīcē ir dzešēšanas bīdījums, kura GSP ir 675. Ja vied noplūst 1 kg šā dzešēšanas bīdījuma, ietekme uz globālo sasīšanu 100 gadu laikā būs 675 mēizes ietilpša nekā 1 kg CO2 ietekme. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt dzešēšanas bīdīja darbu vai izņemt ierīci; šādas darbības uzliciet kvalificētiem speciālistiem. Regulās (ES) Nr. 62/2001, kurā ir atsauc uz Klimata pārmaiņu starptautību padomes (KPSP) trešo novērtējuma ziņojumu "Climate Change 2001", gadījumā ja GSP ir 550.

2) Elektroenerģijas patēriņš atbilstīgi pārdaustu testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atslāšanās vietas

[illegible]

MT 1\* Tnixoxa tar-refrigerant itkonitribwidi ghat-tibdi fil-klima. Refrigerant p'tenzjal tat-tishji globali (GWP - global warming potential) aktar baxx jikkontribwini inqas ghat-tishji globali milli refrigeranti b'GWP ogħja, jekk dan jinxoxa fl-ambjent. Dan l-apparat fi fuqwidu refrigerant b'GWP ugħali għat 675. Dan dan ifisser li jekk 1 kg ta' dan il-fluwidu refrigerant jinxoxa fi-sjarja, l'impatq ta' dan il-tishji globali jkun 675 darba ogħja minn 1 kg ta' CO<sub>2</sub>, fuq perjodu ta' 100 sena. Qatt ma għandek tipprowa tinterferioi ma-diskurwat tar-refrigeranti int stess jew tipprowa t'innazzar l-prodott int stess u dejjem għandek listaqsi jil-professionista. Għar-Regolament (UE) Nr 626/2011, il-jikkwota t-Tielet Rapport ta' Valutazzjoni tal-imp-CC, it-tibdi fil-Klima 2001, il-GWP huwa ta' 550

\*2 Konsum tal-enerġija b'bażat fuq il-risultati ta' test standard. Il-konsum tal-enerġija attwali jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan jkun jinsab

\*1 Kylmäaineen vuotaminen edistää ilmastomuutosta. Vuoteessaan lämkeäähän kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäaineenesteeseen GWP-arvo on 675, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäaineenestettä vuotaisi lämkeähän, se edistää ilmastomuutosta 100 vuoden aikana 675 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilioksidia. Jäähdytyspiiristä saa käsitellä ja sen saa perustaa vain alan ammattilainen. Asetukseks (EU) nro 626/2011, jossa viitataan IPCC:n kolmanteen arviointiraporttiin Climate Change 2001, GWP-arvo on 550.

\*2 Energiankulutus perkus vako-olosuhteissa mitattuun kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja sijainnista

TR \*1 Soğutucu kaçakçılık iklim değişikliği katkısı olarak, Düşük global ısıtma potansiyeli (GWP) soğutucu kaçakları daha yüksek GWP değerli akışkana göre atmosfere kaçması durumunda daha az global ısıtımaya etki eder. Bu cihaz, GWP'si 675'e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu durum, bu akışkanın 1 kg kadarcının atmosfere kaçması durumunda 100 yılı sürede 1 t CO<sub>2</sub>'ye göre 675 kez global ısıtmaya daha fazla etki etmesi anlamına gelir. Soğutucu akışkanı devresine almadan önce cihazın kılavuzunu okuyunuz. Soğutucu akışkanın sızmasını önlemek için cihazı kontrol etmeye ve bu ürünü parçalarına ayırmaya çalışmayın ve daima bir uzmandan yardımı isteyin. IPCC (Ulusal Değişiklik Raporu, İklim Değişikliği 2001'e atıfta bulunan 626/2011 sayılı AB yönetmeliği için GWP 550'dir).

\*2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimini, cihazın kullanım koşulları ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilir.

HR \*1 Isječenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Isječenje sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zatopljenju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se ispušta u atmosferu. Ovu uređaj sadrži rashladnu tekućinu čiji GWP iznosi 675. To znači da kada bi 1 kg ovog rashladnog sredstva bio ispušten u atmosferu, utjecaj na globalno zatopljenje bio bi 675 puta veći nego da je u 100 godina ispušten 1 kg CO<sub>2</sub>. Krug rashladnog sredstva nikad ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavljati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka. Za uređaje (EU) br. 626/2011, koji navodi teže izvješće o procjeni međunarodnog plana o klimatskim promjenama (IPCC). Klimatske promjene 2001, potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) je 550.

\*2 Potrošnja električne energije na temelju izjava o izdvojenosti i kolektivnosti. Ishrana, zoološnja i električne energije ovise o to tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.

RU \*1 Утечка хладагента приводит к изменениям климата. В случае утечки в атмосферу хладагент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) будет в меньшей степени способствовать глобальному потеплению, чем хладагент с более высоким GWP. В данном устройстве используется охлаждающая жидкость с показателем GWP, составляющим 675. Это означает, что, если бы 1 кг этой охлаждающей жидкости попал в атмосферу, его воздействие на увеличение глобального потепления было бы в 675 раз больше, чем при утечке 1 кг CO<sub>2</sub> за 100 лет. Никогда не пытайтесь самостоятельно заниматься с конуром хладагента или самостоятельно разбирать продукт – всегда обращайтесь к профессионалу. Согласно Регламенту (ЕС) № 626/2011, который ссылается на Трейб оценочный доклад от 2001 года, предоставленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МЭИК), значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 550.

\*2 Потребление энергии на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энергии будет зависеть от того, как использоваться прибор и при каких условиях.

NO 1 Lekkasje fra Kjølemedium bidrar til klimaendring. Kjølemedium med høyere global oppvarmingspotensial (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemedium med høyere GWP ved lekkasje ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder et kjølemediumsveske med en GWP på 875. Det er ved lekkasje av 1 kg kjølemediumsveske til atmosfæren, global oppvarming på 875 grader høyere enn 1 kg CO2 over en periode på hundre år. Ikke prøv å tulle med kuldemiddeldrekselen eller å demontere produktet. Rådfer deg alltid med en ekspert. For EU standard nr. 626/2011 som henviser til den tredje vurderingsrapporten til FN's klimapanel (IPCC, Climate Change 2001, er GWP (oppvarming for global oppvarming) på 550.

UK \*1 Витікання холодоагенту призводить до зміни клімату. У разі витікання до атмосфери холодоагент з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) менше впливає на глобальне потепління, ніж холодоагент з високим GWP. У цьому пристрої застосовується екологічно чистий рідину GWP має довірені 675. Це означає, що якщо 1 кг екологічного рідину потрапить до атмосфери, і вплив на підвищення глобального потепління був би 675 разів вище, ніж у разі витікання 1 кг CO2 за 100 років. Ніколи не намагайтеся самостійно втручатися в роботу холодильника чи самостійно змінювати наповнювач – завжди звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів. Згідно з Регламентом (ЄС) № 626/2011, який наслідком на третє видання 34th Meeting of the Parties to the UNFCCC від 2001 року, починаючи з поповнення побутового холодильника (RWP) стандартів 550.